



Nível cintamento - Forma Geral
esc.: 1:100



Corte B
esc.: 1:100



Notas:
1- As cotas das formas estão definidas no projeto de arquitetura, identificadas nas "alvenarias a construir".
2- Para fins de acabamento foi considerado uma espessura de reboco de 5mm sobre as estruturas de concreto.
3- A distância entre a construção nova e a construção existente, nestes trechos é de aprox 25mm e deve ser preenchido com uma placa de EPS com no mínimo esta espessura, antes da concretagem. A superfície da junta deverá ser preenchida com mastic antes da recomposição do contrapiso e do piso.

01	Planta emitida com a forma geral do pavimento cintamento, anexa à planilha 001A.		Agosto/2019	RMS
02	EMISSÃO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO		Abril/2018	RMS
REV:	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO	
TÍTULO:	Projeto Estrutural		ART n° 1420190000005299658	
		ADMINISTRAÇÃO		ÂNGELO PERUGINI 2017-2020
PREFEITO MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA				
Nome e endereço da obra: Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas Rua Osvaldo Ribeiro Carriho, nº 10 - Mirante de Sumaré - SP. CEP: 13186-214				
Secretário de Saúde: _____				
Autor do projeto: _____ <i>Luiz Antônio Uchoa de Abreu</i> Engenheiro Civil, M.Sc. CREA-MG 26.913/D				
Conteúdo:	Projeto Estrutural Nível Cintamento – Forma Geral		Referências do projeto:	Áreas: 4.810,73m²
DATA: Maio / 2019	Escalas: Indicadas	Folha: 02/12	Revisão: 01	