



BERÇO DE 1º CLASSE (BRITA)



DETALHE DO REJUNTAMENTO DOS TUBOS
(CORTE LONGITUDINAL)



$h_1 = 0.10 \phi_e$
$h_2 = 0.20m$ para $H \leq 5.00m$
$h_2 = 0.40m$ para $H > 5.00m$

BERÇO DE BRITA QUANTIDADES POR METRO LINEAR		
TIPO	$H \leq 5.00$ BRITA 1 (m ³)	$H > 5.00$ BRITA 1 (m ³)
BSTC Ø 0,40	0,164	0,304
BSTC Ø 0,50	0,193	0,353
BSTC Ø 0,60	0,251	0,451
BSTC Ø 0,80	0,347	0,607
BSTC Ø 1,00	0,482	0,822
BSTC Ø 1,20	0,566	0,946
BSTC Ø 1,50	0,774	1,254
BSTC Ø 2,00	1,080	1,680
BDTC Ø 1,00	0,964	1,644
BDTC Ø 1,20	1,200	2,000
BDTC Ø 1,50	1,585	2,565
BTTC Ø 1,00	1,447	2,467
BTTC Ø 1,20	1,834	3,054
BTTC Ø 1,50	2,396	3,876

NOTAS:

- 1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA
- 2 - OS TUBOS DEVERÃO OBEDECER O DISPOSTO NA NBR 8890/2003.
- 3 - TODAS AS COTAS DE PROJETO REFEREM-SE A GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO



Projetista:
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto:
Antônio C. Fonseca

RRT/ART: 28027230201297047
CAU/CREA: 0600420948-SP

Elaboração:
Antônio C. Oquendo Pereira

RRT/ART: 28027230201445179
CAU/CREA: 5060772753-SP

Visão:

Visão:



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração
JOSÉ NAZARENO
ZEZÉ GOMES
2021-2024

Obra: Viaduto sobre a rodovia SP-101.

Local: Ligação da Rua Valdiva Fernandes Duarte da Silva com a Rua
Guído Rosolém - Hortolândia - SP

Nº Contrato:
396/2020

Título:
Estudos e Projetos de Drenagem - Detalhes

Código:
DE-PB-ET3-12-DRE-004

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO
(CONSELHO E ASSINATURA)

Data:
03/22

Revisão:
01

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO
(CONSELHO E ASSINATURA)

Escala:
1:500

Folha:
04/05

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO
(CONSELHO E ASSINATURA)