



ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para execução e prestação de serviços de locação, instalação, manutenção e seguro de enfeites luminosos com temática natalina, com fornecimento de materiais e respectivos acessórios complementares, como:

- 1.1.1.** Locação de adornos natalinos;
- 1.1.2.** Projetos de Engenharia com Anotação de Responsabilidade Técnica;
- 1.1.3.** Transporte de ida e volta dos materiais;
- 1.1.4.** Reaproveitamento de Adornos pertencentes a esta municipalidade;
- 1.1.5.** Montagem de toda a iluminação seguindo o cronograma de inauguração;
- 1.1.6.** Suporte e manutenção com equipe local durante o período de exibição;
- 1.1.7.** Gerenciamento e assessoria durante o período de processo.

2 – JUSTIFICATIVA

Considerando que os materiais utilizados na confecção dos enfeites natalinos, ficarão expostos aos efeitos do clima (chuva, sol e vento), se faz necessário a avaliação presencial da matéria prima que será utilizada na produção. Com o objetivo de promover o embelezamento da cidade e fomentar os micro e pequenos negócios instalados nas regiões com maior adensamento comercial no município, a Prefeitura de Hortolândia tem intensificado os trabalhos para valorizar o espírito natalino de nossa cidade, iluminando e decorando ruas, avenidas e praças, ambientando o espaço urbano para que as famílias possam contemplar a tradicional decoração e iluminação natalina e estimular o consumo interno e maior retenção da massa salarial.



Dentro deste anseio, buscamos como princípio a integração do brilho das luzes com a atividade empresarial concentrada, valorizando o clima de união e solidariedade que o momento sugere.

Ainda no mesmo sentido, acreditamos que a presente contratação seja realizada na modalidade presencial, tendo em vista que tal opção não produz alteração no resultado final do certame, pelo contrário, permite maior redução de preços em vista da interação do pregoeiro com os licitantes, diminuindo desta forma os custos.

Considerando que o principal aspecto a ser observado no que se refere à opção pela modalidade de pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade e fomento à economia local, quando da contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à competitividade. Em resumo, a adoção da modalidade Presencial decorre da necessidade imediata de contratação do objeto licitado.

Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adéqua a aquisição do objeto do certame, uma vez que a Administração Pública tem o poder discricionário para decidir sobre as modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência desde que motivadas, como está disposto nos autos.

Durante a sessão do Pregão Presencial, temos a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão do pregão, promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar o procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/93), verificação imediata das condições de habilitação e execução da proposta, manifestações recursais, proporcionando maior celeridade aos procedimentos, visto que em regra, ocorrem na própria sessão pública, sem prejuízo da competição de preços, também justificam a decisão pela adoção do Pregão Presencial no caso do processo em tela.

Por fim, ressalto também, que a fonte de recurso para a futura contratação é própria

Secretaria Municipal de Governo



3 – DOS PRAZOS, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1. O prazo de vigência contratual será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Contrato;

3.2. Após emissão das competentes notas de empenho em favor da(s) detentora(s), a Secretaria de Governo expedirá Ordem de Fornecimento, estabelecendo quanto ao fornecimento dos itens empenhados.

3.3. O prazo de execução dos serviços e entrega dos itens deverá ser de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da nota de empenho.

3.4. A execução dos serviços e montagem dos itens deverá ser coordenada com o servidor responsável a ser designado.

3.5. Os adornos serão instalados de acordo com ordem de empenho, em 05 (cinco) localidades:

3.5.1. Praça A Poderosa;

3.5.2. Centro de Referência em Educação Ambiental parque Escola - CREAP;

3.5.3. Rotatória do São Vicente;

3.5.4. Lagoa do Amanda.

3.5.5. Ponte Estaiada

4 – DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E MATERIAIS

4.1. LOCAL – PRAÇA A PODEROSA

Anfiteatro

Cenografia fachada anfiteatro (face frontal)



Pilastras laterais com desenho de pinheiro natalino com estrela feito com contorno de mangueira de LED com 2 fios, espessura de 13 mm, com 28 LED a cada 1 (um) metro, em cor branca e 220 volts, aplicação de chicotes de cabo pp preto NBR NM 247-5 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, com pontos de strobopotência: 10W Voltagem: 220V Cor: Branco Frio Grau de Proteção: IP65, produzindo de 55 a 60 piscadas por minuto; tendo o espaçamento de 1m de um strobo para outro, descendo do alto do topo da estrutura indo até a altura de 3m do chão – sendo 1 chicote a cada 2m no centro da estrutura testeira horizontal que interliga as duas pilastras será instalado um busto de Papai Noel em alto-relevo medindo 5m x 3,5m aproximadamente, e um letreiro luminoso com inscrição BOAS FESTAS. feito em armação metálica contornado com mangueira de led.

Bordas da estrutura com contorno de mangueira de LED 13mm e aplicação de pontos de StrobosPotência: 10W Voltagem: 220V Cor: Branco Frio Grau de Proteção: IP65, produzindo de 55 a 60 piscadas por minuto.

Ligação de energia será feito de acordo com a orientação da companhia elétrica da cidade.

Árvore Iluminada 25m

Árvore Pinheiro 25,0 m de altura tubo industrial quadrado 30x30 parede 3mm com tratamento superficial com pintura de primer anticorrosivo na cor preta com faixas de micro lâmpadas e faixas com figuras luminosas em formato de estrela de 5 pontas. Com segmentos em armação cônica/circular, formada por seções de um cone de aproximadamente 1,5 m de altura, sobreposto, de modo que a base da seção inferior seja maior que a base da seção imediatamente superior a ela. A seção do topo fica como um cone e serve de apoio da ponteira. Cada segmento de “saia”, é totalmente recoberto com jogos de Led com efeito cintilante cor branco quente, estático, com 100 lâmpadas por metro, plugue macho / fêmea, potência 55 watts, 220 volts, com 100 LEDs cada cordão distância máxima entre os Leds de 10 cm. A



distância entre os Leds é de 10 cm obtendo ligação macho e fêmea por encaixe e atarrachamento com vedação.

Ligação de energia será feito de acordo com a orientação da companhia elétrica da cidade.

Casa do Noel

1 casinha 6m comprimento x 4m

- largura x 4m de altura x 6m de comprimento

Para o personagem do papai noel receber o público. Com estrutura metálica com fechamento de paredes com janelas e telhado em traineis de madeira compensado de 6mm medindo 3m x 3m x 3,5 m de altura e detalhes em isopor laminados

Adornos de festão iluminados com cordão de ledsalto-brilho, cor branco quente, estático, com 100 lâmpadas por metro, plugue macho / fêmea, potência 55 watts, fio verde de 220 volts

No interior da casinha deve conter 1 lareira.

Demais elementos decorativos internos por conta do contratante.

Ligação de energia será feito de acordo com a orientação da companhia elétrica da cidade.



40 un. de Pinheiros galhos iluminados medindo 4M de altura

Construídas na sua parte estrutural em tubo industrial quadrado tipo metalon 60/60mm, parede 2.65mm com aplicação de galhos em metalon 20/20 calandrado, que recebem tratamento superficial com pintura de primer anticorrosivo na cor branca. Forração de todo contorno dos galhos com cordão de LED blindado (aproximadamente 400 metros), voltagem 220V, 100 lâmpadas brancas, fio cristal, com 3 fios de 2 MM

Ligação de energia será feito de acordo com a orientação da companhia elétrica da cidade.

Secretaria Municipal de Governo

Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 | Remanso Campineiro | Hortolândia-SP | CEP: 13.184-472 Tel.: 19 3965-1400 e-mail: sdeti@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



4 un. de Gazebo de luz

Estruturas em armação metálica de tubo industrial quadrado tipo metalon 30/30mm,

Secretaria Municipal de Governo

Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 | Remanso Campineiro | Hortolândia-SP | CEP: 13.184-472 Tel.: 19 3965-1400 e-mail: sdeti@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



parede 1.50mm que recebem tratamento superficial com pintura de primer anticorrosivo, medindo 4m altura x 3,5m de comprimento x 4m de largura com os 4 pés de sustentação em formato de bengalas iluminadas interligadas formando um teto tipo duas águas toda a estrutura recoberta com cordão de LED blindado podendo ser nas cores branco frio ou quente e pontos de strobosPotência: 10W Voltagem: 220V Cor: Branco Frio Grau de Proteção: IP65, produzindo de 55 a 60 piscadas por minuto.



Pergolados 2 un. pergolados existente no local.

iluminação com cordões de LED alto-brilho, cor branco quente ou branco frio,

Secretaria Municipal de Governo

Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 | Remanso Campineiro | Hortolândia-SP | CEP: 13.184-472 Tel.: 19 3965-1400 e-mail: sdeti@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



estático, com 100 lâmpadas por metro, plugue macho / fêmea, potência 55 watts, fio verde de 220 volts, com 100 LEDs cada cordão, sendo que o comprimento mínimo de cada unidade deve ter 6 metros, com pino macho e fêmea, possibilitando emenda em até cinco conjuntos; fio elétrico de 2 m x 0,5 m, tensão 220 volts, com isolamento na caixa conversora e com resistência a intempéries. e pontos de strobosPotência: 10W Voltagem: 220V Cor: Branco Frio Grau de Proteção: IP65, produzindo de 55 a 60 piscadas por minuto.



4.2 LOCAL – CREAPE

4 un. de Gazebo de luz

Estruturas em armação metálica de tubo industrial quadrado tipo metalon 30/30mm, parede 1.50mm que recebem tratamento superficial com pintura de primer anticorrosivo, medindo 4m altura x 3,5m de comprimento x 4m de largura com os 4 pés de sustentação em formato de bengalas iluminadas interligadas formando um teto tipo duas águas toda a estrutura recoberta com cordão de LED blindado podendo ser nas cores branco frio ou quente e pontos de strobosPotência: 10W Voltagem: 220V Cor: Branco Frio Grau de Proteção: IP65, produzindo de 55 a 60 piscadas por minuto.



Ligação de energia será feito de acordo com a orientação da companhia elétrica da cidade.



1 un. de Árvore de Natal Doce 8M

Árvore de Natal tridimensional cônica com confeccionada em tubo industrial quadrado 30x30 parede 2,5mm com tratamento superficial com pintura de primer anticorrosivo na cor preta; estrutura telada para receber forração de festão verde e decorações suplementares de adornos em formato de doces; 10 tubos de snowfall de 0,50cm, com LED de 220 volts; 20 strobos de 5 watts e 220 volts; cordões de LED alto-brilho, cor branco quente, estático, com 100 lâmpadas por metro, plugue macho / fêmea, potência 55 watts, fio verde de 220 volts, com 100 LEDs cada cordão, sendo que o comprimento mínimo de cada unidade deve ter 6 metros, com pino macho e fêmea, possibilitando emenda em até cinco conjuntos; fio elétrico de 2 m x 0,5 m, tensão 220 volts, com isolamento na caixa conversora e com resistência a intempéries. Ponteira tridimensional em formato de estrela, contornada com mangueira de LED, com 2 fios, espessura de 13 mm, com 28 LED a cada 1 (um) metro, em cor branca e 220 volts

Secretaria Municipal de Governo

Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 | Remanso Campineiro | Hortolândia-SP | CEP: 13.184-472 Tel.: 19 3965-1400 e-mail: sdeti@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



1 un. de RENA ILUMINADA

medindo 4,8M de altura X 3,2m de comprimento. Confeccionado na sua parte estrutural em tubo redondo 3/4 parede 1.5mm, com armações ferro liso 3/8 espessura que recebem tratamento superficial com pintura de primer anticorrosivo na cor preta, Toda a superfície da bola recoberta com cordão de LED blindado voltagem 220V, 100 lâmpadas podendo ser na cor branco quente ou branco frio, fio cristal, com 3 fios de 2 MM, com tomada macho e fêmea e retificador blindado de

Secretaria Municipal de Governo

Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 | Remanso Campineiro | Hortolândia-SP | CEP: 13.184-472 Tel.: 19 3965-1400 e-mail: sdeti@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



9.00 X 2.5 cm. Medindo 10 M de comprimento com espaçamento de 0.10M entre as lâmpadas. 12W. Bivolt.

Escultura com sistema de movimento motorizado através de:

Redutor VDS redução 1por 60.

Motor weg com indução trifásica 220 volts.

Inversor de frequência para transformação de bifásico para trifásico e controle de velocidade.

Sistema de giro com rolamentos coaxial cônico e rótulas para acoplamento (link).

Painel de comando

Conector Rotator para giro e transmissão de energia

Todo material com resistência a intempéries



40 un. de Pinheiros galhos iluminados medindo 4M de altura

Construídas na sua parte estrutural em tubo industrial quadrado tipo metalon 60/60mm, parede 2.65mm com aplicação de galhos em metalon 20/20 calandrado, que recebem tratamento superficial com pintura de primer anticorrosivo na cor branca. Forração de todo contorno dos galhos com cordão de LED blindado (aproximadamente 400 metros), voltagem 220V, 100 lâmpadas brancas, fio cristal, com 3 fios de 2 MM

Secretaria Municipal de Governo

Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 | Remanso Campineiro | Hortolândia-SP | CEP: 13.184-472 Tel.: 19 3965-1400 e-mail: sdeti@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br




4.3 LOCAL – PONTE ESTAIADA

Elementos iluminados em formatos de estrelas de 8 pontas medindo 3m x 2,5m produzidas em estrutura metálica galvanizada de ferros quadrado 15/15 estruturado com mangueira luminosa LED 13mm 36 lâmpadas por metro com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo - sendo 60 un

Pontos de luzes Strobos Potência: 10W Voltagem: 220V Cor: Branco Frio Grau de Proteção: IP65, produzindo de 55 a 60 piscadas por minuto - sendo 3 un por m²

Chuva de tubos de snowfallefeito Gota Meteoro, Cor: branco frio, e 220V, com LED de 220 volts; tamanho 0,80 cm cada - sendo 1 un a para cada m².



4.4 LOCAL – ROTATÓRIA DO SÃO VICENTE

1 un. de Árvore Iluminada medida 18m de altura

A árvore deverá ser confeccionada em aço-carbono, cônica, calandrada em forma de pinheiro, com 8 saias ou gomos de 2,5 metros de altura; árvore deverá ter em seu topo uma estrela de 14 pontas de 1,5m a 2,0m aproximadamente; a estrutura de aço-carbono deverá ser galvanizada e pintada de preto e as paredes de seus tudo quadrados ou redondosdeverá ser 2 mm a 3mm; toda a estrutura deverá ser recoberta com micro lâmpadas de LED com IP 65 (índice de proteção), com cabos de borracha na cor preta ou vrde, próprias para instalação externa; cada saia ou gomo deverá conter 08 figuras luminosas e de pontos de luzes strobo Potência: 10W Voltagem: 220V Cor: Branco Frio Grau de Proteção: IP65, produzindo de 55 a 60 piscadas por minuto; 30 un de tubos de snowfall Tamanho: 60cm de altura, Efeito Gota Meteoro, Cor: branco frio, e 220V, com LED de 220 volts; a árvore deverá ser montada sobre sapatas de concreto e em seguida estaiadas com cabo de aço de no mínimo 3/4 de polegada.



5.5 LOCAL – LAGOA DO JARDIM AMANDA

Papai Noel sentado medindo 4,5m de altura X 3,4m largura e profundidade de 3,6m animatronic



Escultura tridimensional de Papai Noel sentado segurando nas mãos bengalinhas de doces e 1 caneca. Modelado em Isopor (EPS) de alta densidade com laminação em fibra de vidro estruturada internamente com armação metálica de tubo industrial, cadeira em armação estrutural de tubo industrial metálico quadrado tipo metalon 40mm X 40mm parede 2mm com revestimento, acabamentos em pintura cônica com tinta automotiva de alta durabilidade resistente as exposições a intempéries.

Escultura Noel com sistema de movimentos de braços e olhos motorizados através de:

Redutor VDS redução 1por 60.

Motor weg com indução trifásica 220 volts.

Inversor de frequência para transformação de bifásico para trifásico e controle de velocidade.

Sistema de giro com rolamentos coaxial cônico e rótulas para acoplamento (link).

Painel de comando

Conector Rotator para giro e transmissão de energia

Todo material com resistência a intempéries



1 un. de Letreiro doce

Letreiro colorido em alto relevo com a frase feliz natal medindo 9mt de comprimento X 2,40mt de altura com iluminação de cordões de LED alto-brilho, cor branco quente, estático, com 100 lâmpadas por metro, plugue macho / fêmea, potência 55 watts, fio verde de 220 volts, com 100 LEDs cada cordão, sendo que o comprimento mínimo de cada unidade deve ter 6 metros, com pino macho e fêmea, possibilitando emenda em até cinco conjuntos; fio elétrico de 2 m x 0,5 m, tensão 220 volts, com

Secretaria Municipal de Governo

Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 | Remanso Campineiro | Hortolândia-SP | CEP: 13.184-472 Tel.: 19 3965-1400 e-mail: sdeti@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



isolamento na caixa conversora e com resistência a intempéries. Ponteira tridimensional em formato de estrela, contornada mangueira de LED, com 2 fios, espessura de 13 mm, com 28 LED a cada 1 (um) metro, em cor branca e 220 volts



1 un. de Árvore de Natal Doce 8M

Árvore de Natal tridimensional cônica com confeccionada em tubo industrial quadrado 30x30 parede 2,5mm com tratamento superficial com pintura de primer anticorrosivo na cor preta; estrutura telada para receber forração de festão verde e decorações suplementares de adornos em formato de doces; 10 tubos de snowfall de 0,50cm, com LED de 220 volts; 20 strobos de 5 watts e 220 volts; cordões de LED alto-brilho, cor branco quente, estático, com 100 lâmpadas por metro, plugue macho / fêmea, potência 55 watts, fio verde de 220 volts, com 100 LEDs cada cordão, sendo que o comprimento mínimo de cada unidade deve ter 6 metros, com pino macho e fêmea, possibilitando emenda em até cinco conjuntos; fio elétrico de 2 m x 0,5 m, tensão 220 volts, com isolamento na caixa conversora e com resistência a intempéries. Ponteira tridimensional em formato de estrela, contornada com mangueira de LED, com 2 fios, espessura de 13 mm, com 28 LED a cada 1 (um) metro, em cor branca e 220 volts





1 un. de RENA ILUMINADA

medindo 4,8M de altura X 3,2m de comprimento. Confeccionado na sua parte estrutural em tubo redondo 3/4 parede 1.5mm, com armações ferro liso 3/8 espessura que recebem tratamento superficial com pintura de primer anticorrosivo na cor preta, Toda a superfície da bola recoberta com cordão de LED blindado voltagem 220V, 100 lâmpadas podendo ser na cor branco quente oubranco frio, fio cristal, com 3 fios de 2 MM, com tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00 X 2.5 cm. Medindo 10 M de comprimento com espaçamento de 0.10M entre as lâmpadas. 12W. Bivolt.

Escultura com sistema de movimento motorizado através de:

Redutor VDS redução 1por 60.

Motor weg com indução trifásica 220 volts.

Inversor de frequência para transformação de bifásico para trifásico e controle de velocidade.

Sistema de giro com rolamentos coaxial cônico e rótulas para acoplamento (link).

Painel de comando

Conector Rotator para giro e transmissão de energia

Todo material com resistência a intempéries



Secretaria Municipal de Governo

Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 | Remanso Campineiro | Hortolândia-SP | CEP: 13.184-472 Tel.: 19 3965-1400 e-mail: sdeti@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A empresa contratada deverá:

5.1. Em todos os locais que forem contemplados os elementos de natal, deverá ter a presença de um segurança da empresa, permanecendo no local 24h por dia, durante todo o período de funcionamento, para assegurar o perfeito funcionamento e conservação dos elementos natalinos instalados;

5.2. Toda e qualquer ligação na rede elétrica, será necessário a autorização e supervisão da companhia de eletricidade da cidade, dando seu parecer técnico e liberação do uso da energia, além do envio do cálculo de potência necessária, todo os elementos natalinos que estiver ligado a rede elétrica necessitará de aterramento via vara de cobre, para evitar curtos e choques elétricos na população;

5.3. Providenciar todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria, ferramentas e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados;

5.4. Durante a instalação deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local, e no final deverá ser retirado todo e qualquer material de sobra;

5.5. Zelar pela segurança dos equipamentos, materiais e enfeites natalinos a serem utilizados no decorrer do serviço, sendo totalmente responsável pela integridade e manutenção dos mesmos, bem como arcar com eventuais reposições decorrentes do mau uso;

5.6. Arcar com quaisquer danos provocados pela montagem, desmontagem e/ou reaproveitamento;



5.7. Apresentar nota fiscal/fatura de acordo com a Nota de Empenho;

5.8. Promover a correção da nota fiscal/fatura que não for aprovada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis;

5.9. Indicar preposto com poderes para representá-la perante a Municipalidade em tudo que se relacionar com o fornecimento dos objetos;

5.10. Manter, durante o período de vigência dos contratos derivados, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a participação na licitação;

5.11. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto contratado;

5.12. A empresa vencedora deverá retirar os objetos decorativos no prazo de 10 dias corridos a partir de 06/01/2023.

6 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

O Município de Hortolândia deverá:

6.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do memorial descritivo e seus anexos;

6.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da (s) detentora (s), através de servidor especialmente designado;

6.3. Efetuar os pagamentos nos prazos previstos.

7 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Secretaria Municipal de Governo



7.1. Os pagamentos deverão ser efetuados em 10 (dez) dias, fora a dezena, da data da emissão das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo servidor responsável.

8 – EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO

8.1. Será vedada a subcontratação ou cessão total ou parcial do future contrato, bem como a participação de empresas em consórcio, por se tratar de aquisição do objeto de baixa complexidade.

9 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1. Como o objeto a ser licitado envolve tanto serviços como fornecimento de material é determinante para a gestão da execução contratual que seja estabelecido o critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO GLOBAL**, porquanto a boa gestão dos serviços e emprego do material para execução dos mesmos restaria inviabilizada com a adoção do menor preço por item, além do que, há necessidade de concatenar-se a entrega do material com a execução dos serviços.

10 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1. As empresas participantes da presente licitação deverão apresentar atestado de capacidade técnica de no mínimo 50% do objeto contratado.

11 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

11.1. Balanço patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma Lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira da empresa, aceitando-se a apresentação de Balanço de Abertura para as licitantes com menos de 01 (um) ano de existência;

11.1.1. A comprovação da boa situação financeira da empresa, que será calculada a partir das demonstrações financeiras do último exercício social, já exigível e apresentada na forma da Lei, adotando duas casas decimais, deverá seguir o



seguinte:

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) igual ou maior que **1,0 (um)**, obtido pela fórmula:

$$ILC = AC/PC;$$

2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) igual ou maior que **1,0 (um)**, obtido pela fórmula:

$$ILG = (AC+RLP)/(PC+PNC);$$

3) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) no máximo igual a **0,50(zero vírgula cinquenta)**, obtido pela fórmula:

$$GE = (PC+PNC)/AT;$$

Sendo:

Índice de Liquidez Corrente	=	ativo circulante ÷ passivo circulante
Índice Liquidez Geral	=	(ativo circulante + realizável a longo prazo) ÷ (passivo circulante + exigível a longo prazo)
Grau de Endividamento	=	(passivo circulante + exigível a longo prazo) ÷ ativo total.

11.2. O licitante deverá comprovar o patrimônio líquido, ou capital social de no mínimo de **R\$ 199.763,56 (cento e noventa e nove mil e setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos)**, referente a **10% (dez por cento) do valor estimado da contratação**, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais, conforme artigo 31, parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

12 – DA VISITA TÉCNICA

Secretaria Municipal de Governo

Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 | Remanso Campineiro | Hortolândia-SP | CEP: 13.184-472 Tel.: 19 3965-1400 e-mail: sdeti@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



12.1. As empresas participantes deverão realizar visita técnica nos 5 (cinco) locais onde serão instalados os objetos decorativos;

12.2. As visitas técnicas devem ser agendadas das 08h00 a 17h00 pelo telefone (19) 3965-1400, Ramal 6615. Ou através do e-mail secgoverno@hortolandia.sp.gov.br.

12.2.1. A visita técnica deve ser agenda com a Servidora Talita Davanzo, e poderá ser realizada até as 17:00 do dia anterior a sessão de lances.

12.3. Após a realização da visita técnica, será fornecido a licitante um Atestado de Visita técnica. Este atestado deve ser apresentado no **ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**.

13 – ORDENADORA DE DESPESAS

13.1. A ordenadora de despesa é a Secretária Municipal de Governo, na figura de seu Secretário Carlos Augusto César.

14 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

14.1. Os objetos descritos neste Memorial Descritivo não conduzem à marca e/ou fornecedores, portanto a definição dos materiais licitados são precisas, suficientes e claras, de modo que não são definições excessivas, irrelevantes, subjetivas ou desnecessárias e não limitam a competição.

15 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. Dotação orçamentária: 02.01.01.04.122.0201.2007.3.3.90.39

DR nº 01.110.0000

Ficha nº 24

Silvania Anizio da Silva

Secretaria Municipal de Governo

Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 | Remanso Campineiro | Hortolândia-SP | CEP: 13.184-472 Tel.: 19 3965-1400 e-mail: sdeti@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



Secretária Adjunta de Governo

Secretaria Municipal de Governo

Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 | Remanso Campineiro | Hortolândia-SP | CEP: 13.184-472 Tel.: 19 3965-1400 e-mail: sdeti@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



ANEXO A

REAPROVEITAMENTO DE ADORNOS PRÓPRIOS (Manutenção, transporte, instalação, seguro e remoção)

ITEM	DESCRIPTIVO	CÓDIGO CECAM	UNIDADE DE MEDIDA	TOTAL
01	Anfiteatro		UN	1
02	Árvore de Natal Iluminada 20M		PEÇAS	1
03	Árvore de Natal Doce 8M		PEÇAS	2
04	Pinheiros c/ galhos iluminados medindo 4M		PEÇAS	60
05	Árvore Iluminada 18M		PEÇAS	1
06	Casa do Noel		PEÇAS	1
07	Gazebo de Luz		PEÇAS	8
08	Letreiro Doce		PEÇAS	1
09	Pergolado Iluminado		PEÇAS	2
10	Papai Noel Sentado animatronic		PEÇAS	1
11	Iluminação ponte estaiada		UN	1
12	Renas Iluminadas		PEÇAS	2