



<p>CÁLCULO DE SALDO DE EXPERIÊNCIA</p> <p>SALAS DE ATILA (6-2)</p> <p>CÁLCULO DE POPLAÇÃO</p> <p>Área = 48,00 m² (fora alameda - sala 2)</p> <p>Densidade = 1,5m²</p> <p>População = 32 pessoas</p> <p>População total: 32 pessoas</p> <p>CÁLCULO DE SALDOS DAS SALAS</p> <p>N = P-C</p> <p>N = 32,00 - 1 up</p> <p>Cada up = 0,52m</p> <p>População a ocupar total requerida é de: 1 * 0,55 = 0,50 m.</p> <p>Largura total existente: 0,80 m.</p>	<p>CÁLCULO DE SALDO DE EXPERIÊNCIA</p> <p>PIATTO (4-9)</p> <p>Trata-se de local nominalmente existente em qualquer espaço público, onde são servidas as refeições para as crianças que comparecem às salas de aula sob a supervisão dos professores.</p> <p>População a ocupar total requerida é de: 2 * 0,55 = 1,20 m.</p> <p>Largura total existente: 4,66 m (2 x 2,33 m).</p>
<p>CÁLCULO DE SALDO DE EXPERIÊNCIA</p> <p>REFEITÓRIO (6-9)</p> <p>CÁLCULO DE POPLAÇÃO</p> <p>Área = 34,65 m²</p> <p>Densidade = 1,5m²</p> <p>População = 23 pessoas</p> <p>População total: 35 pessoas</p> <p>CÁLCULO DE SALDOS</p> <p>N = P-C</p> <p>N = 35,00 - 1 up</p> <p>Cada up = 0,52m</p> <p>População a ocupar total requerida é de: 1 * 0,55 = 0,50 m.</p> <p>Largura total existente: 2,90 m (2 x 1,45 m)</p>	<p>CÁLCULO DE SALDO DE EXPERIÊNCIA</p> <p>REFEITÓRIO (6-9)</p> <p>Trata-se de local nominalmente existente em qualquer espaço público, onde são servidas as refeições para as crianças que comparecem às salas de aula sob a supervisão dos professores.</p> <p>População a ocupar total requerida é de: 2 * 2,33 = 4,66 m.</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Proprietário e/ou Responsável pelo uso
FRED ALVES
Responsável Técnico
CREA: 5061879800

PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

Assunto: ISOLAMENTO DE PLÁSTICOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES
Ocupação: ESCOLA - EMEF/JARDIM SANTA ANEILIA
Local: RUA DOS CURIOS, Nº 42, JARDIM SANTA ANEILIA, HORTOLÂNDIA - SP

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
CHELA: 5061879800 Nº de ART: 28027220191704896

Exatidão INDICADA

FOLHA
02/02