



Jorge de Jesus Nunes

NOTAS GERAIS:
1- COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2- AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME NBR 6880/03 EXCETO ONDE INDICADO.
3- AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.
4- AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIMPOS E DESASSOREADOS.
5- AS BOCAS DE LOBO TERÃO PROFUNDIDADE DE 1,20m, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
6- OS RAMAIS DE BOCAS DE LOBO TERÃO DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,00% E DIÂMETRO MÍNIMO DE 0,40m.
7- A CONEXÃO DA DRENAGEM NOVA COM A REDE EXISTENTE FOI INDICADA PELA PREFEITURA.
8- PARA DETALHES DE POÇO DE VISITATPO 1, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.0B.02-DRE-004.
9- PARA DETALHES DE BOCA DE LOBO DUPLA, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.0B.01-DRE-004.
10- PARA DETALHES DE BOCA DE LOBO SÍMPLES, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.0B.05-DRE-004.
11- PARA DETALHES DE MURO ALA, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.0B.01-DRE-004.



ESTACIONAMENTO 2

<div><div><div>FOTE</div><div>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</div></div></div>			MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA			Administração JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024	
Projetoista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Obra: PROLONG. DA AV. JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO NOVA EUROPA, CONEXÕES AO BAIRRO NOVO ÂNGULO E URBANIZAÇÕES			Nº Contrato: 189/2023	
Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca			Título: ESTUDOS E PROJETOS DE MICRODRENAGEM - ESTACIONAMENTO 02			Código: DE-PB.2.0B.05-DRE-003	
Elaboração: Jorge de Jesus Nunes			Local: OBRA 05 - PARQUE ENTORNO DO PAÇO			Data: 11/2023	
RRT/ART: 28027230231457406 CAU/CREA 0600420948-SP			Secretaria Municipal de Obras			Revisão: 01	
RRT/ART: 5070731881 CAU/CREA 5070731881			Secretaria Municipal de Obras			Escala: 01/250	
			Secretaria de Mobilidade Urbana			Folha: 03/04	