



**OBSERVAÇÕES:**

- 1- Adotar as declividades mínimas para os ramais horizontais:  
Esgoto: 2% para  $\phi$  até 100 mm.
- 2- Executar o acoplamento dos tubos de tuba de esgoto e ventilação com anéis de borracha.
- 3- Os lavatórios, cubas e piares e tanques serão dotados de sifões com altura regulável.
- 4- Instalar conexões de espa, metalúrgicas e roscaíveis, nos pontos de alimentação de água. Vedar com fita Teflon.
- 5- Instalar nas tubulações e conexões pressas em lajes, suportes rígidos antes e após cada conexão e a cada 1,50m. Fazer também os ralos e sifões monofonados.
- 6- Toda tubulação enterrada deverá ser assentada em solo compactado (profundidade mínima de 0,30m).
- 7- As indicações de fabricantes apresentadas para os equipamentos adotados no projeto deverão ser tomadas apenas como referência.
- 8- Nas torneiras de lavagem serem providos para engate de mangueira.
- 9- Projeto conforme arquitetura número de controle DE-PB.ET.01-ARQ

Legenda de condutos - Pavimento Cobertura	
Pluvial	
Ventilação	
Legenda - COBERTURA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ralos pluviais</li> <li>● Terminal de ventilação- coluna</li> </ul>	

								ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZE GOMES 2021-2024			
Projetoista:  FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA				Obra: CONSTRUÇÕES DE ANEXOS EM TORNO DO PAÇO							
				Local: PROLONG. ESTRADA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO				N° Contrato: 189/2023			
Coordenador do Projeto: ANTONIO CARLOS FONSECA				RRT/ART: 28027230231457406  CAU/CREA: 0600420948-SP		Visto:  		Título: ESTUDOS E PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS - ANEXO I - ESGOTO E PLUVIAL - PLANTA BAIXA - COBERTURA		Código: DE-PB-3-OB.01-HID-003	
				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO <small>(JORNADO E ASSINATURA)</small>		Data: 01/2024		Revisão: 01	
Elaboração: JULIO TONETTI				RRT/ART: 13700925  CAU/CREA: A58108-9		Visto:  		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO <small>(JORNADO E ASSINATURA)</small>	
				SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO <small>(JORNADO E ASSINATURA)</small>		Escala: 1:75		Folha: 03/06	